

**Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung nach § 52 a Abs. 5 Bundes-
Immissionsschutzgesetz**

**Zuständige Überwachungsbehörde:
Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Hannover
Datum der Vor-Ort-Besichtigung:**

Betreiber	Biogas Wetscherbruch KG Thorsten Dünnemann
Betriebsstandort (Adresse)	Am Dickeler Bruch 3 49453 Wetschen
Nr. gemäß Anhang 1 der 4. BImSchV	8.6.3.1EG
Bezeichnung gemäß Anhang 1 der 4. BImSchV	- Anlagen zur biologischen Behandlung, soweit nicht durch Nummer 8.5 oder 8.7 erfasst, von Gülle, soweit die Behandlung ausschließlich zur Verwertung durch anaerobe Vergärung (Biogaserzeugung) erfolgt, mit einer Durchsatzkapazität von 100 Tonnen oder mehr

Fazit:

Wurden schwerwiegende Mängel (schwerwiegender Verstoß gegen Genehmigungsaufgaben) festgestellt, die eine zusätzliche Vor-Ort-Besichtigung innerhalb von sechs Monaten erfordern:

Ja Nein

Wenn ja, welche:

Mängel	Beseitigung bis
Geringfügige Mängel gemäß Prüfbericht nach § 29a BImSchG	Nachprüfung am 15.09.2018 durch TÜV
Geringfügige Mängel gemäß Prüfbericht nach § 16 VAWS	Nachprüfung am 15.09.2018 durch TÜV

Nachprüfungstermin, Datum:

Nächste reguläre Vor-Ort-Besichtigung, Datum: 28.11.2020

Dokumentname zur Veröffentlichung: